

Ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών σε ούρα	Ούρα (τυχαίο δείγμα)		
Έκσταση (ναρκωτικό)	Ούρα (τυχαίο δείγμα)		
Κανναβινοειδή	Ούρα (τυχαίο δείγμα)		
Βαρβιτουρικά	Ούρα (τυχαίο δείγμα)		
Βενζοδιαζεπίνες	Ούρα (τυχαίο δείγμα)		
Αιθανόλη (Αλκοόλη)	Ορός & πλάσμα (EDTA, ηπαρίνη Κιτρικό Na)		
Αιθανόλη ούρων (Αλκοόλη)	Ούρα (τυχαία ούρηση)		
Αμφεταμίνες	Ούρα (τυχαία ούρηση)		
Βαλπροϊκό οξύ (Depakene)	Ορός & πλάσμα (EDTA)	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	50 - 100 µg/ml > 100 µg/ml
Βανκομυκίνη (Vancomydu)	Ορός & πλάσμα (EDTA, ηπαρίνη)	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	5 - 10 µg/ml 80 - 100 µg/ml
Διγιοξίνη (Lanatoxin)	Ορός & πλάσμα (EDTA)	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	20 - 35 ng/ml > 45 ng/ml
Διγοξίνη (Lanoxin, Digoxin)	Πλάσμα	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	0,8 - 1,5 ng/ml > 2,5 ng/ml
Εθουσουξαμίδα (Zanoutiu)	Ορός & πλάσμα (EDTA, ηπαρίνη)	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	40 - 100 µg/ml > 150 µg/ml
Θεοφυλλίνη, Αμινοφυλλίνη (Theo)	Ορός & πλάσμα (EDTA)	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	0 - 20 µg/ml > 10 µg/ml Παιδιά Ενήλικες >20 µg/ml
Λίθιο (Li)	Ορός & πλάσμα (EDTA)	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια	0.5 - 1.4 mmol/l > 2,0 mmol/l
Φαινυτοΐνη (Dilantin, Epanutin, Dipbenylhydantoin)	Ορός & πλάσμα (EDTA, ηπαρίνη)	Θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	10 - 20 µg/L > 25 µg/L
LSD	Ούρα τυχαίας ούρησης		

Καρβαμαζεπίνη (Tegretol)	Ορός & πλάσμα (EDTA)	Θεραπευτικά όρια Τοξικά όρια:	4 - 12 µg/L > 14 µg/L
Οπιούχα (Ηρωΐνη, μορφίνη, φωδεΐνη)	Ούρα τυχαίας ούρησης	Αρνητικό	< 300 ng/ml
Πριμιδόνη (Mysoline, Primidon)	Ορός & πλάσμα (EDTA, ηπαρίνη)	Παιδιά (0 -5 ετών) Ενήλικες Τοξικά επίπεδα	7,0 - 10,0 µg/ml 5,0 - 12,0 µg/ml > 15,0 µg/ml
Φαινοβαρβιτάλη (Luminal)	Ορός & πλάσμα (EDTA, ηπαρίνη)	Παιδιά Ενήλικες Παιδιά Ενήλικες	Θεραπευτικά όρια: 15 - 30 µg/ml 20 - 40 µg/ml Τοξικά όρια: > 30 µg/ml > 40 µg/ml
Λίθιο (ISE)	Ορός		0,5 - 1,4 mmol/l > 2,0 mmol/l
Phenobarbital (EMIT)	Ορός		10 - 30 µg/ml > 40 µg/ml
Ethosuximide (EMIT)	Ορός	θεραπευτικά όρια: Τοξικά όρια:	10 - 30 µg/ml > 40 µg/ml
Βαρβιτουρικά [Ανοσοχρωματογραφία (HPLC)]	Ορός		(-) Αρνητικό
Αμφεταμίνες [Ανοσοχρωματογραφία (HPLC)]	Ορός		(-) Αρνητικό
Κάναβις [Ανοσοχρωματογραφία (HPLC)]	Ορός		(-) Αρνητικό
Μορφίνη [Ανοσοχρωματογραφία (HPLC)]	Ούρα		(-) Αρνητικό
Κοκαΐνη [Ανοσοχρωματογραφία (HPLC)]	Ούρα		(-) Αρνητικό